



# Comune di Mira

---

## Piano generale degli impianti

Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, testo aggiornato con il D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 in vigore dal 1 ottobre 1993 e modificato con l'art. 30 L. 07.12.1999 n. 472, integrato con il Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 16 dicembre 1992 n. 495, aggiornato con il DPR 16 settembre 1996 n. 610

---

Indirizzi per il riordino della  
pubblica affissione

---



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA ARNALDO FUSINATO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione: <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">3</span>
Frazione:	Malcontenta			
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 5	
Utilizzo:	Affissione diretta			
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda			
Tipologia:	Bacheca			
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	1	
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1	
Superficie spazio:	1,40	Totale mq:	1,40	
Distanze	Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:				
Segnali di indicazione:				
Semafori:				
Intersezioni:	8,60			
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	1,02			
Dim. marciapiede:				
Edifici/Recinzioni:	0,10			
Altezza margine inf.:	0,50			
Illuminazione:	Non luminoso			
Orientamento:	Parallelo			
Note di censimento:				
verificare utilizzo				
Ambiti vincolati:				
	Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS	
		<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto	
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	
	Conformità:	Reso conforme		
	Mortivo di conformità:	- Superficie non ammessa in Zona - non		
	Intervento:	Spostamento		
	Note progetto:	Prevedere spostamento		
	ID Concessionario:			



Via:	RIVIERA SAN PIETRO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione: <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">4</span>
Frazione:	Oriago			
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2	
Utilizzo:	Affissione diretta			
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda			
Tipologia:	Bacheca			
Lunghezza spazio:	0,90	Numero spazi:	1	
Altezza spazio:	0,71	N. elementi:	1	
Superficie spazio:	0,64	Totale mq:	0,64	
Distanze	Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:	1,46			
Segnali di indicazione:				
Semafori:				
Intersezioni:				
Gallerie:	9.999,90			
Altri impianti (temporanei):	12,82	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,76			
Dim. marciapiede:	1,48			
Edifici/Recinzioni:				
Altezza margine inf.:	1,30			
Illuminazione:	Non luminoso			
Orientamento:	Parallelo			
Note di censimento:				
verificare utilizzo				
Ambiti vincolati:				
	Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS	
		<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto	
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	
	Conformità:	Conforme		
	Mortivo di conformità:	Impianto posto a più di 3 metri dalla carreggiata		
	Intervento:	Manutenzione		
	Note progetto:			
	ID Concessionario:			



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	RIVIERA SAN PIETRO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	5
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,70	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,70	Totale mq:	0,70		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:				4,47	
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	12,82	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	3,76				
Dim. marciapiede:	1,48				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	1,25				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	verificare utilizzo; 4.47m dopo segnale obbligo				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario:				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Mortivo di non conformità:	Impianto posto a più di 3 metri dalla carreggiata	

Intervento: Manutenzione  
Note progetto:

Via:	RIVIERA SAN PIETRO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	6
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	1,40	Totale mq:	1,40		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:		0,73		4,85	
Segnali di indicazione:					
Semafori:	28,00				
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	1,50				
Dim. marciapiede:	1,29				
Edifici/Recinzioni:	0,10				
Altezza margine inf.:	0,64				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	verificare utilizzo				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario:				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Mortivo di non conformità:	- NB: impianto posto in aderenza	

Intervento: Manutenzione  
Note progetto:

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	RIVIERA SAN PIETRO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	7	
Frazione:	Oriago					
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2			
Utilizzo:	Affissione diretta					
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda					
Tipologia:	Bacheca					
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	1			
Altezza spazio:	0,70	N. elementi:	1			
Superficie spazio:	0,70	Totale mq:	0,70			
Distanze	Prima	Dopo				
Segnali di pericolo:	5,00					
Segnali di indicazione:						
Semafori:						
Intersezioni:						
Gallerie:						
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	12,82	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	8,85					
Dim. marciapiede:	1,85					
Edifici/Recinzioni:						
Altezza margine inf.:	1,27					
Illuminazione:	Non luminoso					
Orientamento:	Parallelo					
Note di censimento:	verificare utilizzo					
Ambiti vincolati:	Centro storico			ID Concessionario:		



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:	Impianto posto a più di 3 metri dalla carreggiata.	

Via:	PIAZZA MERCATO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	8	
Frazione:	Oriago					
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2			
Utilizzo:	Affissione diretta					
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda					
Tipologia:	Bacheca					
Lunghezza spazio:	1,10	Numero spazi:	1			
Altezza spazio:	0,70	N. elementi:	1			
Superficie spazio:	0,77	Totale mq:	0,77			
Distanze	Prima	Dopo				
Segnali di pericolo:	1,71					
Segnali di indicazione:						
Semafori:						
Intersezioni:						
Gallerie:						
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,13					
Dim. marciapiede:	1,75					
Edifici/Recinzioni:						
Altezza margine inf.:	1,08					
Illuminazione:	Non luminoso					
Orientamento:	Parallelo					
Note di censimento:	verificare utilizzo					
Ambiti vincolati:	Centro storico			ID Concessionario:		



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Reso conforme	
Motivo di non conformità:	-Utilizzo non ammesso -Prima segnali di pericolo o prescrizione	

Intervento:	Spostamento
Note progetto:	Prevedere sostituzione impianto con bacheca. Prevedere riposizionamento tra

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA MONTE MARMOLADA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	9
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,75	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,75	Totale mq:	0,75		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,00				
Dim. marciapiede:	1,85				
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	0,30				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Reso conforme				
Motivo di non conformità:	-Altezza margine inferiore				
Intervento:	Spostamento				
Note progetto:	Per facilitare l'uso e sfruttare meglio la bacheca preferibile ruotare la bacheca in				
ID Concessionario:					



Via:	VIA VENETO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	10
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Tabella				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,00	N. elementi:	3		
Superficie spazio:	1,40	Totale mq:	4,20		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:	3,60				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	0,80				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	1,30				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Reso conforme				
Motivo di non conformità:	Impianto non ammesso				
Intervento:	Sostituzione				
Note progetto:	Previsto inserimento di impianti a tabella e cambio di utilizzo da AD a PAI				
ID Concessionario:					



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA GHEBBA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>11</b>	
Frazione:	Oriago					
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4			
Utilizzo:	Pubblicità temporanea					
Categoria:	Cartello					
Tipologia:	Striscione					
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	1			
Altezza spazio:	1,00	N. elementi:	1			
Superficie spazio:	2,00	Totale mq:	2,00			
Distanze	Prima	Dopo				
Segnali di pericolo:	9.999,99	9.999,99				
Segnali di indicazione:	9.999,99	9.999,99				
Semafori:	9.999,99	9.999,99				
Intersezioni:	9.999,99	27,00				
Gallerie:	9.999,99	9.999,99				
Altri impianti (temporanei):	9.999,99	<input type="checkbox"/>	9.999,99	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	1,52					
Dim. marciapiede:	1,27					
Edifici/Recinzioni:	0,00					
Altezza margine inf.:	0,66					
Illuminazione:	Non luminoso					
Orientamento:	Parallelo					
Note di censimento:					Collocazione	
nil					<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
					<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
					<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
					Conformità:	Non conforme
					Mortivo di	Superficie non ammessa in Zona - non
					conformità:	
					Intervento:	Rimozione
					Note progetto:	
Ambiti vincolati:					ID Concessionario:	



Via:	VIA GHEBBA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>15</b>	
Frazione:	Oriago					
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4			
Utilizzo:	Pubblicità temporanea					
Categoria:	Cartello					
Tipologia:	Striscione					
Lunghezza spazio:	2,05	Numero spazi:	1			
Altezza spazio:	0,80	N. elementi:	1			
Superficie spazio:	1,64	Totale mq:	1,64			
Distanze	Prima	Dopo				
Segnali di pericolo:	9.999,99	9.999,99				
Segnali di indicazione:	9.999,99	9.999,99				
Semafori:	9.999,99	9.999,99				
Intersezioni:	9.999,99	9.999,99				
Gallerie:	9.999,99	9.999,99				
Altri impianti (temporanei):	9.999,99	<input type="checkbox"/>	0,80	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	3,20					
Dim. marciapiede:	9.999,99					
Edifici/Recinzioni:	9.999,99					
Altezza margine inf.:	0,22					
Illuminazione:	Non luminoso					
Orientamento:	Ortagonale					
Note di censimento:					Collocazione	
aderenza recinzione					<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
					<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
					<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
					Conformità:	Non conforme
					Mortivo di	- Superficie non ammessa in Zona - non
					conformità:	
					Intervento:	Rimozione
					Note progetto:	
Ambiti vincolati:					ID Concessionario:	



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA GHEBBA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	19
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	2		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	11,20		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,02				
Dim. marciapiede:	4,25				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,41				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:					
ID Concessionario:	63				



Via:	VIA GHEBBA	civico: 55	Km: nil	N. ubicazione:	20
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Cartello				
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	1,40	Totale mq:	2,80		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:	2,80				
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,00				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,92				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Ortagonale				
Note di censimento:	Impianto di privato messo su suolo privato				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Non conforme				
Motivo di non conformità:	-Utilizzo non ammesso -Prima di intersezioni				
Intervento:	Rimozione				
Note progetto:					
ID Concessionario:					



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA RISATO-BELLIN	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>21</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	1,40	Totale mq:	1,40		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:	2,00				
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,00				
Dim. marciapiede:	1,62				
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	0,71				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Non conforme				
Motivo di non conformità:	-Dopo intersezioni				
Intervento:	Rimozione				
Note progetto:					
ID Concessionario:					



Via:	VIA CADORE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>22</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:	12,90				
Segnali di indicazione:	9,30				
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	0,85				
Dim. marciapiede:	0,96				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	1,05				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Reso conforme				
Motivo di non conformità:	-Prima segnali di pericolo o prescrizione - Dopo segnali di pericolo o prescrizione				
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:	L'impianto è posto tra filare di alberi.				
ID Concessionario:	65				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA LOMELLINA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>23</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:		30,30	10,80		
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	0,55				
Dim. marciapiede:	1,70				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,43				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:					
ID Concessionario:	70				



Via:	VIA LOMELLINA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>25</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:		0,42	13,60		
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	24,20	<input type="checkbox"/>	33,00	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	0,89				
Dim. marciapiede:	1,23				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	1,12				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Reso conforme				
Motivo di non conformità:	-Prima segnali di pericolo o prescrizione				
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:	Impianto posto tra filare di alberi.				
ID Concessionario:	61				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA LOMELLINA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>26</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	24,20	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	1,21				
Dim. marciapiede:	1,31				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,95				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:					
ID Concessionario:	62				



Via:	VIA ROMAGNA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>27</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:	12,90				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	1,20				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,88				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Reso conforme				
Motivo di non conformità:	Prima segnali di pericolo o prescrizione				
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:	Impianto collocato tra filare di alberi, non pregiudica la visibilità dei segnali				
ID Concessionario:	3				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA COLOMBARA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>28</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,90	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,30	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	1,17	Totale mq:	1,17		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:	21,00				
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS		
Marg. carreggiata:	3,42		<input type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto		
Dim. marciapiede:			<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico		
Edifici/Recinzioni:	Conformità: Conforme				
Altezza margine inf.:	0,65				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	verificare utilizzo		Intervento: Manutenzione		
Ambiti vincolati:	Note progetto:				
	ID Concessionario:				



Via:	VIA MONTE FUMO	civico: 1	Km: nil	N. ubicazione:	<b>29</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,70	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,10	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,77	Totale mq:	0,77		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:	12,20				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	4,80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
Marg. carreggiata:	1,00		<input type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto		
Dim. marciapiede:	0,80		<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico		
Edifici/Recinzioni:	Conformità: Conforme				
Altezza margine inf.:	0,77				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil		Intervento: Nessuno		
Ambiti vincolati:	Note progetto:				
	ID Concessionario:				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA GIOVANNI XXIII	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>33</b>
Frazione:	Borbiago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	2		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	11,20		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	14,15	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,95				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,97				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	secondo impianto in aderenza albero				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 59				



Via:	VIA GIOVANNI XXIII	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>34</b>
Frazione:	Borbiago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	2		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	11,20		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	15,10	<input type="checkbox"/>	14,15	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,95				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,97				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 59				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA GIOVANNI XXIII	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>35</b>
Frazione:	Borbiago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	2		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	11,20		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	15,10	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	1,95				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,97				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 59				



Via:	VIA GIOVANNI XXIII	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>37</b>
Frazione:	Borbiago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:	6,10				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	9,20	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	0,98				
Dim. marciapiede:	1,40				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,35				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 57				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA BOTTE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>38</b>
Frazione:	Borbiago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	1,40	Totale mq:	1,40		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:	1,50				
Intersezioni:	2,50				
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/> 99.999,99 <input type="checkbox"/>				
Marg. carreggiata:	1,80				
Dim. marciapiede:	1,62				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,73				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
	Collocazione		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS	
			<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto	
			<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	
	Conformità: Reso conforme				
	Mortivo di non conformità: -Prima impianti semaforici -Prima di intersezioni				
	Intervento: Spostamento				
	Note progetto: Prevedere spostamento su via Papa Giovanni XXIII dopo palo della luce				
	ID Concessionario:				



Via:	VIA GIOVANNI XXIII	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>40</b>
Frazione:	Borbiago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	1,20	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	0,60	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,72	Totale mq:	1,44		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Marg. carreggiata:	5,44				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	1,17				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Ortagonale				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
	Collocazione		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS	
			<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto	
			<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	
	Conformità: Conforme				
	Mortivo di non conformità:				
	Intervento: Manutenzione				
	Note progetto:				
	ID Concessionario:				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA GIOVANNI XXIII	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	42
Frazione:	Borbiago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Tabella				
Lunghezza spazio:	0,80	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,80	Totale mq:	0,80		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:		4,30		4,31	
Intersezioni:		2,50			
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,88				
Dim. marciapiede:	1,42				
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	0,54				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Non conforme				
Motivo di non conformità:	-Utilizzo non ammesso -Prima di intersezioni				
Intervento:	Rimozione				
Note progetto:					
ID Concessionario:					



Via:	VIA MALPAGA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	47
Frazione:	Borbiago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,75				
Dim. marciapiede:	2,90				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,92				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:					
ID Concessionario:	2				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA MALPAGA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>48</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	2,80				
Dim. marciapiede:	2,45				
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	0,92				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:	- NB: impianto posto in aderenza non conformità:				
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:					
ID Concessionario:	64				



Via:	VIA MALPAGA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>51</b>
Frazione:	Borbiago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,70	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,70	Totale mq:	0,70		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	1,22				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Manutenzione				
Note progetto:					
ID Concessionario:					



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA PISA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>52</b>
Frazione:	Borbiago				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	StANDARD				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:	10,30				
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	32,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,90				
Dim. marciapiede:	1,35				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,98				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:					
ID Concessionario:	56				



Via:	VIA MALPAGA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>53</b>
Frazione:	Borbiago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	StANDARD				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:	3,91				
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	0,00				
Dim. marciapiede:	1,46				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,44				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	da distinta a) ist; b) art.20				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Reso conforme				
Motivo di non conformità:	-Prima segnali di indicazione -Limite della carreggiata				
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:	Si consiglia collocazione su marciapiede in aderenza a siepe (l'impianto diventa				
ID Concessionario:	52				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA PISA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>54</b>
Frazione:	Borbiago				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:	4,70				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	32,00	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	4,00				
Dim. marciapiede:	1,51				
Edifici/Recinzioni:	0,20				
Altezza margine inf.:	1,04				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Reso conforme	
Motivo di non conformità:	-Prima segnali di pericolo o prescrizione	
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:	Si consiglia rotazione e spostamento in aderenza a recinzione (l'impianto diventa	
ID Concessionario:	55	

Via:	VIA MALPAGA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>55</b>
Frazione:	Borbiago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	2,23				
Dim. marciapiede:	1,48				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,40				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Ortagonale				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:		
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:		
ID Concessionario:	53	

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA MALPAGA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	59
Frazione:	Borbiago				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,58				
Dim. marciapiede:	5,00				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,40				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Ortogonale				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 54				



Via:	VIA OLMO SPINEA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	60
Frazione:	Borbiago				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,45	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,49	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,22	Totale mq:	0,22		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	1,29				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario:				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA SABBIONA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>61</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:		9,20			
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,30				
Dim. marciapiede:	1,64				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,79				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
				Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
					<input type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto
					<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico
				Conformità:	Reso conforme
				Mortivo di non conformità:	-Prima segnali di pericolo o prescrizione
				Intervento:	Nessuno
				Note progetto:	Impianto tra filare di alberi
				ID Concessionario:	66



Via:	VIA LAGO DI MISURINA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>63</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,40	Numero spazi:	10		
Altezza spazio:	0,35	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,14	Totale mq:	1,40		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:			16,00		
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,76				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	1,15				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Ortagonale				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
				Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
					<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto
					<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico
				Conformità:	Conforme
				Mortivo di non conformità:	- NB: impianto posto in aderenza
				Intervento:	Manutenzione
				Note progetto:	
				ID Concessionario:	



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA SABBIONA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	64
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	2		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	11,20		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:	15,50				
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	6,00				
Dim. marciapiede:	1,21				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,82				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:					
ID Concessionario:	1				



Via:	VIA LAGO DI MOLVENO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	65
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblicità temporanea				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Striscione				
Lunghezza spazio:	3,50	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,00	N. elementi:	3		
Superficie spazio:	3,50	Totale mq:	10,50		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:	9.999,99	9.999,99			
Segnali di indicazione:	9.999,99	9.999,99			
Semafori:	9.999,99	9.999,99			
Intersezioni:	9.999,99	9.999,99			
Gallerie:	9.999,99	9.999,99			
Altri impianti (temporanei):	9.999,99	<input type="checkbox"/>	9.999,99	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	9.999,99				
Dim. marciapiede:	9.999,99				
Edifici/Recinzioni:	9.999,99				
Altezza margine inf.:	9.999,99				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	distanze difficili da rilevare				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Non conforme				
Motivo di non conformità:	- Superficie non ammessa in Zona				
Intervento:	Rimozione				
Note progetto:					
ID Concessionario:					



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA LAGO DI MOLVENO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>66</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	1,30	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,90	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	1,17	Totale mq:	1,17		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS		
Marg. carreggiata:	2,00	<input type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto			
Dim. marciapiede:		<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Edifici/Recinzioni:	0,00	Conformità: Conforme			
Altezza margine inf.:	1,00	Mortivo di non conformità:			
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				Intervento: Manutenzione
Ambiti vincolati:					Note progetto:
					ID Concessionario:



Via:	VIA LAGO DI ALBANO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>68</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS		
Marg. carreggiata:	2,40	<input type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto			
Dim. marciapiede:	1,58	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Edifici/Recinzioni:		Conformità: Reso conforme			
Altezza margine inf.:	0,18	Mortivo di non conformità: -Altezza margine inferiore			
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				Intervento: Nessuno
Ambiti vincolati:					Note progetto: In tal caso il prevedere innalzamento margine inferiore non risulta indispensabile
					ID Concessionario: 60



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA LAGO DI ALBANO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>69</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,30	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,90	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,27	Totale mq:	0,27		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,80				
Dim. marciapiede:	1,61				
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	0,82				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
				Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
					<input type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto
					<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico
				Conformità:	Conforme
				Motivo di non conformità:	
				Intervento:	Manutenzione
				Note progetto:	
				ID Concessionario:	



Via:	VIA PELLESTRINA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>70</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,30				
Dim. marciapiede:	1,22				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,94				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Ortagonale				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
				Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
					<input type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto
					<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico
				Conformità:	Conforme
				Motivo di non conformità:	
				Intervento:	Nessuno
				Note progetto:	
				ID Concessionario:	68



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA PELLESTRINA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>71</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	1,40	Totale mq:	1,40		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:	11,50				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:	12,00				
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,20				
Dim. marciapiede:	2,00				
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	0,73				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	verificare utilizzo				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Mortivo di non conformità:	- NB: impianto posto in aderenza				
Intervento:	Manutenzione				
Note progetto:					
ID Concessionario:					



Via:	VIA GUGLIELMO OBERDAN	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>73</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:	5,52				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	3,20				
Dim. marciapiede:	2,26				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,96				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Reso conforme				
Mortivo di non conformità:	-Prima segnali di pericolo o prescrizione				
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:	Non costituisce impedimento alla visibilità del segnale				
ID Concessionario:	77				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	RIVIERA SAN PIETRO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>74</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,70	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,70	Totale mq:	0,70		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
Marg. carreggiata:	6,00			<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
Dim. marciapiede:				<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Edifici/Recinzioni:	0,00		Conformità:	Conforme	
Altezza margine inf.:	1,10		Motivo di non conformità:		
Illuminazione:	Non luminoso		Intervento:	Nessuno	
Orientamento:	Parallelo		Note progetto:		
Note di censimento:	nil		ID Concessionario:		
Ambiti vincolati:					



Via:	RIVIERA SAN PIETRO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>75</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,90	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,30	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,27	Totale mq:	0,27		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
Marg. carreggiata:	9,00			<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
Dim. marciapiede:				<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Edifici/Recinzioni:	0,00		Conformità:	Conforme	
Altezza margine inf.:	1,20		Motivo di non conformità:		
Illuminazione:	Non luminoso		Intervento:	Nessuno	
Orientamento:	Parallelo		Note progetto:		
Note di censimento:	nil		ID Concessionario:		
Ambiti vincolati:					



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA GUGLIELMO OBERDAN	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>76</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	2,90				
Dim. marciapiede:	2,45				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,95				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:	Eventualmente prevedere spostamento in linea con asse alberi				
ID Concessionario:	77.1				



Via:	VIA GUGLIELMO OBERDAN	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>77</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:	8,24				
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	2,93				
Dim. marciapiede:	2,82				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,95				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Reso conforme				
Motivo di non conformità:	-Dopo segnali di indicazione				
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:	Non costituisce impedimento alla visibilità del segnale				
ID Concessionario:	77.2				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA VITTORIO ALFIERI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>78</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:				0,50	
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,71				
Dim. marciapiede:	1,04				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,82				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Ortagonale				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Reso conforme				
Motivo di non conformità:	-Dopo segnali di pericolo o prescrizione				
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:	Il segnale è stato installato successivamente. Non è comunque				
ID Concessionario:	76				



Via:	VIA VITTORIO ALFIERI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>80</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:				5,51	
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,41				
Dim. marciapiede:	1,53				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,98				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Reso conforme				
Motivo di non conformità:	-Dopo intersezioni -Dopo intersezioni				
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:	Non costituisce impedimento alla visibilità				
ID Concessionario:	72				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA VITTORIO ALFIERI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>81</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,89				
Dim. marciapiede:	1,52				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,95				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
		Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS	
			<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto	
			<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	
		Conformità:	Conforme		
		Motivo di non conformità:			
		Intervento:	Nessuno		
		Note progetto:			
		ID Concessionario:	73.1		



Via:	VIA VITTORIO ALFIERI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>83</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,73				
Dim. marciapiede:	1,50				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,95				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
		Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS	
			<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto	
			<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	
		Conformità:	Conforme		
		Motivo di non conformità:			
		Intervento:	Nessuno		
		Note progetto:			
		ID Concessionario:	74		



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA SAMBRUSON	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>84</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	2		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:	13,00				
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	3,75				
Dim. marciapiede:	3,25				
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	0,39				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 46				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:	-Altezza margine inferiore - NB: impianto posto in aderenza	
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:		

Via:	VIA VITTORIO ALFIERI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>85</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	3,65				
Dim. marciapiede:	2,20				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,95				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 74				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:		
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:		

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA VITTORIO ALFIERI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>86</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	4,05				
Dim. marciapiede:	2,12				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,95				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 73.2				



Via:	VIA SAMBRUSON	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>87</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	2		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:	11,90				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	3,30				
Dim. marciapiede:	3,01				
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	0,41				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 45				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA GUGLIELMO OBERDAN	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>88</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	2		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	11,20		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	0,73				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,93				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 79				



Via:	VIA GUGLIELMO OBERDAN	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>89</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	2		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	11,20		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	0,73				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,93				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 80				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA GUGLIELMO OBERDAN	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>90</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	0,70				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,45				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:					
ID Concessionario:	78				



Via:	VIA BASTIE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>91</b>
Frazione:	Malcontenta				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:	6,00				
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,17				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,39				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Ortagonale				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Reso conforme				
Motivo di non conformità:	-Prima segnali di indicazione -Altezza margine inferiore				
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:	Non costituisce impedimento alla visibilità del segnale				
ID Concessionario:	90				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA GUGLIELMO OBERDAN	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	92
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,95				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 78				



Via:	VIA BASTIE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	93
Frazione:	Malcontenta				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,80	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,00	N. elementi:	3		
Superficie spazio:	0,80	Totale mq:	2,40		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	11,00				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	0,94				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario:				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA GUGLIELMO OBERDAN	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>94</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	0,73				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,96				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 80				



Via:	VIA GUGLIELMO OBERDAN	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>95</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	0,73				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,95				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 80				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA BASTIE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>96</b>
Frazione:	Malcontenta				
Tipo strada:	C	Zona Piano:	Zona 5		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	StANDARD				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:		16,00		4,75	
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	30,20	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,50				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,95				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	impianto su area parcheggio centro commerciale.				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 84				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Reso conforme	
Mortivo di non conformità:	- Superficie non ammessa in Zona -Prima segnali di pericolo o prescrizione -Dopo segnali di pericolo o prescrizione	

Intervento:	Nessuno
Note progetto:	Impianto in area a parcheggio

Via:	VIA BASTIE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>97</b>
Frazione:	Malcontenta				
Tipo strada:	C	Zona Piano:	Zona 5		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	StANDARD				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:		4,90		17,00	
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	30,20	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,50				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,95				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	Impianto su area parcheggio centro commerciale				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 84				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Reso conforme	
Mortivo di non conformità:	- Superficie non ammessa in Zona -Prima segnali di pericolo o prescrizione -Dopo segnali di pericolo o prescrizione	

Intervento:	Nessuno
Note progetto:	Impianto in area a parcheggio

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA ROMEA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>98</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	C	Zona Piano:	Zona 5		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:		32,00		14,20	
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,50				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,95				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	Area a parcheggio centro commerciale				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 85				



Via:	VIA ROMEA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>99</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	C	Zona Piano:	Zona 5		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:				8,10	
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	20,90	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,50				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,96				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	Parcheggio centro commerciale				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 85				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA ROMEA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>100</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	C	Zona Piano:	Zona 5		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:	29,70				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	20,90	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	1,50				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	1,03				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	Parcheggio centro commerciale				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 85				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Reso conforme	
Motivo di non conformità:	- Superficie non ammessa in Zona -Prima segnali di pericolo o prescrizione	

Via:	VIA GUGLIELMO OBERDAN	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>101</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,80	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,86	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,69	Totale mq:	0,69		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	1,10				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario:				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:		

Intervento:	Manutenzione
Note progetto:	

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA BASTIETTE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>102</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	C	Zona Piano:	Zona 5		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Poster				
Lunghezza spazio:	6,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	2,80	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	16,80	Totale mq:	16,80		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,49				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	2,34				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	impianto monofacciale rivolto su accesso area privata (centro commerciale) e visibile esclusivamente dal				
Ambiti vincolati:					



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Reso conforme	
Mortivo di conformità:	- Superficie non ammessa in Zona non	
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:	Impianto in area parcheggio (centro commerciale)	
ID Concessionario:	86	

Via:	VIA BASTIE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>103</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 5		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	1,41				
Dim. marciapiede:	0,53				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,43				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	Impianto in area privata adibita a parcheggio (centro commerciale)				
Ambiti vincolati:					



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Reso conforme	
Mortivo di conformità:	- Superficie non ammessa in Zona non	
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:	Impianto in area parcheggio	
ID Concessionario:	83	

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	PIAZZA VECCHIA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>105</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Tabella				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	2,80		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:	6,00				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:	22,00				
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,45				
Dim. marciapiede:	1,81				
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	0,38				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Manutenzione				
Note progetto:					
ID Concessionario:	40				



Via:	VIA ENRICO TOTI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>106</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,40	Numero spazi:	10		
Altezza spazio:	0,35	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,14	Totale mq:	1,40		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	5,64				
Dim. marciapiede:	2,51				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	1,05				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Manutenzione				
Note progetto:					
ID Concessionario:					



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA PORTO MENAI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>107</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,40	Numero spazi:	10		
Altezza spazio:	0,35	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,14	Totale mq:	1,40		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:	8,00				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	6,10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	6,91				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	1,10				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario:				
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia		<input type="checkbox"/> FS		
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza		<input type="checkbox"/> parapetto		
	<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico		
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Manutenzione				
Note progetto:					



Via:	VIA ENRICO TOTI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>108</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,52	Numero spazi:	4		
Altezza spazio:	0,65	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,34	Totale mq:	1,35		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	4,81				
Dim. marciapiede:	2,33				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario:				
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia		<input type="checkbox"/> FS		
	<input type="checkbox"/> in aderenza		<input type="checkbox"/> parapetto		
	<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico		
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Manutenzione				
Note progetto:					



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA PORTO MENAI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	109
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,40	Numero spazi:	10		
Altezza spazio:	0,35	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,14	Totale mq:	1,40		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:	1,25				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	6,10	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	6,90				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	1,13				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Manutenzione				
Note progetto:					
ID Concessionario:					



Via:	VIA SAMBRUSON	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	110
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,90	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,70	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,63	Totale mq:	0,63		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:	0,00				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:	2,80				
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	2,80				
Dim. marciapiede:	2,03				
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	1,19				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:	Centro storico; Zona A PRG				
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Reso conforme				
Motivo di non conformità:	- NB: impianto posto in aderenza -Dopo intersezioni -Dopo intersezioni -Prima segnali di pericolo o prescrizione				
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:	L'impianto è in una posizione che non costituisce intralcio alla percezione del				
ID Concessionario:					



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	PIAZZA VECCHIA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>117</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS		
Marg. carreggiata:			<input type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto		
Dim. marciapiede:	1,54		<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico		
Edifici/Recinzioni:	Conformità: Conforme				
Altezza margine inf.:	0,40		Mortivo di non conformità:		
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil		Intervento: Nessuno		
			Note progetto:		
Ambiti vincolati:	Centro storico		ID Concessionario: 42		



Via:	VIA XXV APRILE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>120</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	1,40	Totale mq:	1,40		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS		
Marg. carreggiata:	3,20		<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto		
Dim. marciapiede:			<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico		
Edifici/Recinzioni:	0,00		Conformità: Conforme		
Altezza margine inf.:	0,58		Mortivo di non conformità: - NB: impianto posto in aderenza		
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	verificare utilizzo		Intervento: Manutenzione		
			Note progetto:		
Ambiti vincolati:			ID Concessionario:		



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA CHIESA GAMBARARE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	123	
Frazione:	Gambarare					
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2			
Utilizzo:	Affissione diretta					
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda					
Tipologia:	Tabella					
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	1			
Altezza spazio:	1,00	N. elementi:	1			
Superficie spazio:	1,40	Totale mq:	1,40			
Distanze		Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:						
Segnali di indicazione:						
Semafori:						
Intersezioni:						
Gallerie:						
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
Marg. carreggiata:	2,00			<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto	
Dim. marciapiede:				<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	
Edifici/Recinzioni:	0,00			Conformità:	Conforme	
Altezza margine inf.:	0,60			Motivo di non conformità:	-Utilizzo non ammesso - NB: impianto posto in aderenza	
Illuminazione:	Non luminoso			Intervento:	Manutenzione	
Orientamento:	Parallelo			Note progetto:		
Note di censimento:	verificare utilizzo					
Ambiti vincolati:	Centro storico			ID Concessionario:		



Via:	VIA CHIESA GAMBARARE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	125	
Frazione:	Gambarare					
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4			
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale					
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda					
Tipologia:	Standardo					
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2			
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1			
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60			
Distanze		Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:						
Segnali di indicazione:						
Semafori:						
Intersezioni:						
Gallerie:						
Altri impianti (temporanei):	18,90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
Marg. carreggiata:	4,22			<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto	
Dim. marciapiede:	1,70			<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	
Edifici/Recinzioni:				Conformità:	Conforme	
Altezza margine inf.:	0,31			Motivo di non conformità:		
Illuminazione:	Non luminoso			Intervento:	Nessuno	
Orientamento:	Parallelo			Note progetto:		
Note di censimento:	art.20					
Ambiti vincolati:				ID Concessionario:	47	



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA CHIESA GAMBARARE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>126</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:	9,50				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	18,90	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	4,22				
Dim. marciapiede:	1,70				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,35				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 47				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:	Impianto posto a più di 3 metri dalla carreggiata	

Via:	VIA CHIESA GAMBARARE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>127</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,80	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,60	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,48	Totale mq:	0,48		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	1,89				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	1,07				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	verificare utilizzo				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario:				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:	- NB: impianto posto in aderenza	

Intervento:	Manutenzione
Note progetto:	

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA BASSA GAMBARARE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>128</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:				3,54	
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	6,00				
Dim. marciapiede:	1,75				
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	1,05				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
				ID Concessionario:	51



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Mortivo di non conformità:	NB: impianto posto in aderenza	

Intervento:	Nessuno
Note progetto:	

Via:	VIA VENEZIA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>129</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	0,70	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,70	Totale mq:	1,40		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:		2,28			
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,81				
Dim. marciapiede:	2,52				
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	1,30				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	Zona A PRG				
				ID Concessionario:	



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Mortivo di non conformità:	NB: impianto posto in aderenza	

Intervento:	Manutenzione
Note progetto:	

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA BASSA GAMBARARE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>132</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	18,20	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	5,54				
Dim. marciapiede:	1,22				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,85				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 50				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:		
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:		

Via:	VIA NAZIONALE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>135</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	2,40				
Dim. marciapiede:	1,98				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,45				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Ortagonale				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 10				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:		
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:		

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA' civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>136</b>
Frazione:	Gambarare			
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2	
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale			
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda			
Tipologia:	Stendardo			
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2	
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1	
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60	
Distanze	Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:	10,00			
Segnali di indicazione:				
Semafori:				
Intersezioni:				
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	1,01			
Dim. marciapiede:	1,10			
Edifici/Recinzioni:				
Altezza margine inf.:	0,34			
Illuminazione:	Non luminoso			
Orientamento:	Parallelo			
Note di censimento:	nil			
Ambiti vincolati:	Centro storico			ID Concessionario: 41



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:		

Via:	VIA NAZIONALE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>137</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,40				
Dim. marciapiede:	2,00				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,45				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Ortagonale				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					ID Concessionario: 10



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:		

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA LEONARDO DA VINCI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>138</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:			16,00		
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,20				
Dim. marciapiede:	1,96				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,97				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:					
ID Concessionario:	43				



Via:	VIA CALTANA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>140</b>
Frazione:	Marano				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	2,80		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,53				
Dim. marciapiede:	2,85				
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	0,45				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:	- NB: impianto posto in aderenza				
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:					
ID Concessionario:	36				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA CALTANA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione: <b>141</b>
Frazione:	Marano			
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4	
Utilizzo:	Affissione diretta			
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda			
Tipologia:	Bacheca			
Lunghezza spazio:	1,10	Numero spazi:	1	
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1	
Superficie spazio:	1,54	Totale mq:	1,54	
Distanze	Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:				
Segnali di indicazione:				
Semafori:				
Intersezioni:				
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
Marg. carreggiata:	6,03	<input type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto		
Dim. marciapiede:	3,24	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico		
Edifici/Recinzioni:	Conformità: Conforme			
Altezza margine inf.:	0,58	Mortivo di non conformità:		
Illuminazione:	Non luminoso			
Orientamento:	Parallelo			
Note di censimento:	Intervento: Manutenzione			
nil	Note progetto:			
Ambiti vincolati:	ID Concessionario:			




Via:	VIA CALTANA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione: <b>142</b>
Frazione:	Marano			
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4	
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale			
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda			
Tipologia:	Tabella			
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	1	
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1	
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	2,80	
Distanze	Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:				
Segnali di indicazione:				
Semafori:				
Intersezioni:				
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
Marg. carreggiata:	5,68	<input type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto		
Dim. marciapiede:	2,74	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico		
Edifici/Recinzioni:	Conformità: Conforme			
Altezza margine inf.:	0,50	Mortivo di non conformità:		
Illuminazione:	Non luminoso			
Orientamento:	Parallelo			
Note di censimento:	Intervento: Nessuno			
nil	Note progetto:			
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 35			



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA CALTANA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	143
Frazione:	Marano				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Tabella				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	2,80		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	5,68				
Dim. marciapiede:	2,74				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,50				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 35				



Via:	VIA CALTANA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	144
Frazione:	Marano				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Tabella				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	2,80		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	5,68				
Dim. marciapiede:	2,74				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,50				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 35				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA DEL CURANO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	145
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	1,01	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,48	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	1,49	Totale mq:	1,49		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:	28,00				
Segnali di indicazione:	16,00				
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS		
Marg. carreggiata:	1,80	<input type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto			
Dim. marciapiede:	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico				
Edifici/Recinzioni:	Conformità: Reso conforme				
Altezza margine inf.:	0,44	Mortivo di non conformità: -Utilizzo non ammesso			
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	Intervento: Sostituzione				
verificare utilizzo	Note progetto: Prevedere sostituzione con bacheca				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario:				



Via:	VIA CALTANA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	146
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Tabella				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	2,80		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS		
Marg. carreggiata:	5,68	<input type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto			
Dim. marciapiede:	2,74	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Edifici/Recinzioni:	Conformità: Conforme				
Altezza margine inf.:	0,50	Mortivo di non conformità:			
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	Intervento: Nessuno				
nil	Note progetto:				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 35				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA CALTANA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	147
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Tabella				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	2,80		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS		
Marg. carreggiata:	5,68	<input type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto			
Dim. marciapiede:	2,74	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Edifici/Recinzioni:	Conformità: Conforme				
Altezza margine inf.:	0,50	Mortivo di non conformità:			
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil		Intervento: Nessuno		
			Note progetto:		
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 35				



Via:	VIA CALTANA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	150
Frazione:	Marano				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,90	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,60	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,54	Totale mq:	0,54		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS		
Marg. carreggiata:	2,18	<input type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto			
Dim. marciapiede:	2,10	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Edifici/Recinzioni:	Conformità: Conforme				
Altezza margine inf.:	1,16	Mortivo di non conformità:			
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil		Intervento: Nessuno		
			Note progetto:		
Ambiti vincolati:	ID Concessionario:				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA ARGINE DESTRO CANALE TA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>153</b>
Frazione:	Marano				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	1,40	Totale mq:	1,40		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:	10,80				
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,97				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:	0,20				
Altezza margine inf.:	0,39				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:					
ID Concessionario:					



Via:	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>155</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,51	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,80	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,41	Totale mq:	0,41		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	3,76	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,31				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	1,57				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	Centro storico				
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:					
ID Concessionario:					



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>156</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,60	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,38	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,23	Totale mq:	0,23		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	3,76	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	1,96				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	1,30				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	Centro storico			ID Concessionario:	



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:		
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:		

Via:	VIA MIRANESE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>157</b>
Frazione:	Marano				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,70	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,70	Totale mq:	0,70		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	2,58				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	1,00				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:	Zona A PRG			ID Concessionario:	



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:	- Impianto in cattivo stato manutentivo	
Intervento:	Manutenzione	
Note progetto:		

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA CALTANA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>158</b>
Frazione:	Marano				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,40	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,50	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,20	Totale mq:	0,20		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,01				
Dim. marciapiede:	2,40				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	1,12				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:		
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:		
ID Concessionario:		

Via:	VIA CALTANA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>159</b>
Frazione:	Marano				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,70	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,50	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,35	Totale mq:	0,35		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	1,52				
Dim. marciapiede:	1,52				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	1,52				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:		
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:		
ID Concessionario:		

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	PIAZZA VEDOA' F.	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	161
Frazione:	Marano				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,48				
Dim. marciapiede:	1,53				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,45				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:					
ID Concessionario:	93				



Via:	RIVIERA SILVIO TRENTIN	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	162
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	0,90	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,71	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,64	Totale mq:	0,64		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:	12,50				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	4,30				
Dim. marciapiede:	3,86				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	1,28				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:	Impianto posto a più di 3 metri dalla carreggiata				
Intervento:	Sostituzione				
Note progetto:	Prevedere sostituzione con bacheca				
ID Concessionario:					



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	PIAZZA VEDOA' F.	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>163</b>
Frazione:	Marano				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:				2,58	
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	3,50				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,45				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Ortagonale				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 92				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:	- Impianto posto a più di 3 metri dalla carreggiata	

Intervento: Nessuno  
Note progetto:

Via:	VIA DON GIUSEPPE GRANZO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>165</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	1,33	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,60	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,80	Totale mq:	0,80		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	2,49				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	0,98				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Ortagonale				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario:				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:	- NB: impianto posto in aderenza	

Intervento: Nessuno  
Note progetto:

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA DELLA FORNACE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>168</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:				12,20	
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	1,22				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,43				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 71				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:		
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:		

Via:	PIAZZA MALCONTENTA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>171</b>
Frazione:	Malcontenta				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	1,00	Totale mq:	1,00		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:				0,82	
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:				3,83	
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	2,84				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	1,01				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Ortagonale				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario:				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Non conforme	
Motivo di non conformità:	-Dopo intersezioni -Dopo segnali di pericolo o prescrizione	
Intervento:	Rimozione	
Note progetto:		

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA DELLA FORNACE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	172
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Poster				
Lunghezza spazio:	6,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,80	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	16,80	Totale mq:	33,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:				0,00	
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:		9,75			
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:		2,60			
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Ortagonale				
Note di censimento:	impianto su rotonda. Altra immagine RC045_280109(65)_544.jpg				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/>	cavalcavia	<input type="checkbox"/>	FS	
	<input type="checkbox"/>	in aderenza	<input type="checkbox"/>	parapetto	
	<input type="checkbox"/>	curva	<input type="checkbox"/>	isola spartitraffico	
Conformità:	Reso conforme				
Motivo di non conformità:	-Dopo intersezioni				
Intervento:	Spostamento				
Note progetto:	Prevedere arretramento rispetto all'intersezione				
ID Concessionario:	94				



Via:	PIAZZA MALCONTENTA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	174
Frazione:	Malcontenta				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,70	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,70	Totale mq:	0,70		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:		1,07			
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/>	cavalcavia	<input type="checkbox"/>	FS	
	<input type="checkbox"/>	in aderenza	<input type="checkbox"/>	parapetto	
	<input type="checkbox"/>	curva	<input type="checkbox"/>	isola spartitraffico	
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:	- Impianto in cattivo stato manutentivo				
Intervento:	Sostituzione				
Note progetto:	Prevedere sostituzione con bacheca				
ID Concessionario:					



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA MARINAI D'ITALIA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>175</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	StANDARD				
Lunghezza spazio:	0,70	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,70	Totale mq:	1,40		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:				6,50	
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:		9,00			
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	4,80				
Dim. marciapiede:	2,30				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,66				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:	Impianto posto a più di 3 metri dalla carreggiata				
Intervento:	Sostituzione				
Note progetto:	Prevedere sostituzione con bacheca				
ID Concessionario:					



Via:	VIA PALLADA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>176</b>
Frazione:	Malcontenta				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	StANDARD				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	2,80		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	5,70				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	0,45				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	IN AREA A PARCHEGGIO				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:	- NB: impianto posto in aderenza				
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:					
ID Concessionario:	91				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA MARE MEDITERRANEO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>179</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Poster				
Lunghezza spazio:	6,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	2,80	N. elementi:	2		
Superficie spazio:	16,80	Totale mq:	33,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	6,50	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	5,00				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	0,50				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 20				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Mortivo di non conformità:	NB: impianto posto in aderenza	
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:		

Via:	VIA MARE MEDITERRANEO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>180</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Poster				
Lunghezza spazio:	6,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	2,80	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	16,80	Totale mq:	16,80		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	6,50	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	5,00				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	0,50				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 20				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Mortivo di non conformità:	NB: impianto posto in aderenza	
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:		

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA RISORGIMENTO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>181</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 5		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,70	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,70	Totale mq:	0,70		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	1,41				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
			Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
				<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
				<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
			Conformità:	Non conforme	
			Mortivo di conformità:	- Superficie non ammessa in Zona non	
			Intervento:	Rimozione	
			Note progetto:		
			ID Concessionario:		



Via:	VIA MARE MEDITERRANEO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>182</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	1,10				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,92				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
			Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
				<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
				<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
			Conformità:	Conforme	
			Mortivo di conformità:	non	
			Intervento:	Nessuno	
			Note progetto:		
			ID Concessionario:	21	



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA GIULIANO DA MAIANO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>183</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	4,25	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,50				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,95				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 22				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Reso conforme	
Motivo di non conformità:	-Altri impianti prima	
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:	Previsto spostamento impianto successivo	

Via:	VIA GIULIANO DA MAIANO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>184</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	4,25	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,50				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,95				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 22				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Reso conforme	
Motivo di non conformità:	-Altri impianti dopo	
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:	Non costituisce impedimento	

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA GIULIANO DA MAIANO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>185</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	StANDARD				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:	18,00				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	2,30				
Dim. marciapiede:	1,81				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,40				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Ortagonale				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Reso conforme	
Motivo di non conformità:	-Prima segnali di pericolo o prescrizione	
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:	Non costituisce impedimento alla visibilità del segnale	
ID Concessionario:	87	

Via:	VIA GIULIANO DA MAIANO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>186</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	StANDARD				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	2		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	11,20		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:	2,52				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	1,60				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,90				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Reso conforme	
Motivo di non conformità:	-Prima segnali di pericolo o prescrizione	
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:	Impianti paralleli	
ID Concessionario:	24	

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA GIULIANO DA MAIANO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>187</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:				10,50	
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	0,95				
Dim. marciapiede:	1,81				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,33				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	utilizzo in parte istituzionale e parte art. 20				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 23				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:		
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:		

Via:	VIA MARE MEDITERRANEO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>188</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,21				
Dim. marciapiede:	1,28				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,38				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 25				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:		
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:		

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA SANDRO PERTINI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>189</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,50				
Dim. marciapiede:	2,05				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,45				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 8				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:		
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:		

Via:	VIA MAR TIRRENO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>190</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:	11,00				
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	1,60				
Dim. marciapiede:	1,42				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,84				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	Da distinta spazi affissionali spazi destinati: a) ist; b) art.20				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 16				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:		
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:		

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA MALCANTON	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	192
Frazione:	Malcontenta				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,40	Numero spazi:	10		
Altezza spazio:	0,35	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,14	Totale mq:	1,40		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
Marg. carreggiata:	2,66				<input type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto
Dim. marciapiede:	1,60				<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	1,22				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
					Intervento: Nessuno
	Note progetto:				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario:				



Via:	VIA DELLA FERROVIA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	193
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	0,70	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,70	Totale mq:	1,40		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	2,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
Marg. carreggiata:	0,50				<input type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto
Dim. marciapiede:					<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,05				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
					Intervento: Rimozione
	Note progetto:				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario:				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA DEI TURISTI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>194</b>
Frazione:	Malcontenta				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,70	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,70	Totale mq:	0,70		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	1,11				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	1,22				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
			Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
				<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
				<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
			Conformità:	Conforme	
			Motivo di non conformità:		
			Intervento:	Nessuno	
			Note progetto:		
			ID Concessionario:		



Via:	VIA LEON BATTISTA ALBERTI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>196</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	1,40	Totale mq:	1,40		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,55				
Dim. marciapiede:	2,30				
Edifici/Recinzioni:	0,10				
Altezza margine inf.:	0,56				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	verificare utilizzo				
Ambiti vincolati:					
			Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
				<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
				<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
			Conformità:	Conforme	
			Motivo di non conformità:	- NB: impianto posto in aderenza	
			Intervento:	Nessuno	
			Note progetto:		
			ID Concessionario:		



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA SANDRO PERTINI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>197</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:	5,09				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:	10,60				
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	4,78				
Dim. marciapiede:	2,24				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,45				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Ortagonale				
Note di censimento:	TRA FILARE ALBERI				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Reso conforme				
Motivo di non conformità:	-Prima di intersezioni -Prima segnali di pericolo o prescrizione				
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:	Non costituisce impedimento alla visibilità del segnale				
ID Concessionario:	29				



Via:	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>198</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	2,80		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,16				
Dim. marciapiede:	1,86				
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Altezza margine inf.:	0,45				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:	- NB: impianto posto in aderenza				
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:					
ID Concessionario:	15				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA LEON BATTISTA ALBERTI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>199</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:				11,00	
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,83				
Dim. marciapiede:	1,21				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,91				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Da distinta spazi affissionali spazi destinati: a) ist; b) art.20					
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:					
ID Concessionario:	17				



Via:	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>200</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	2,80		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	4,35				
Dim. marciapiede:	4,15				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,68				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:					
ID Concessionario:					



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA LEON BATTISTA ALBERTI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>201</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	StANDARD				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,24				
Dim. marciapiede:	1,54				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,88				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:					
ID Concessionario:	28				



Via:	VIA GIAN LORENZO BERNINI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>202</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	StANDARD				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,50				
Dim. marciapiede:	1,45				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,81				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:					
ID Concessionario:	7				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA GIAN LORENZO BERNINI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>203</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Poster				
Lunghezza spazio:	6,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	3,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	18,00	Totale mq:	18,00		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	9,50				
Dim. marciapiede:	1,44				
Edifici/Recinzioni:	1,00				
Altezza margine inf.:	2,00				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	Tutela Ambientale				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Non conforme	
Motivo di non conformità:	Superficie non ammessa in Zona - non	
Intervento:	Rimozione	
Note progetto:	Tale impianto sarà da rimuovere allo scadere dell'autorizzazione	
ID Concessionario:		

Via:	VIA FRANCESCO BORROMINI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>204</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,27				
Dim. marciapiede:	1,55				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,30				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Motivo di non conformità:		
Intervento:	Nessuno	
Note progetto:		
ID Concessionario:	19	

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA GIAN LORENZO BERNINI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>205</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Tabella				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	2,80		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS		
Marg. carreggiata:	2,12	<input type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto			
Dim. marciapiede:	1,46	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Edifici/Recinzioni:	Conformità: Conforme				
Altezza margine inf.:	Mortivo di non conformità:				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	Intervento: Nessuno				
Da distinta spazi affissionali spazi destinati: a) ist; b) art.20	Note progetto:				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 18				



Via:	VIA GIAN LORENZO BERNINI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>206</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:	0,20				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS		
Marg. carreggiata:	2,31	<input type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto			
Dim. marciapiede:	1,45	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Edifici/Recinzioni:	Conformità: Reso conforme				
Altezza margine inf.:	0,92	Mortivo di -Prima segnali di pericolo o prescrizione non conformità:			
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	Intervento: Nessuno				
nil	Note progetto: Impianto parallelo non pregiudica la visione del segnale				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 9				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA GIAN LORENZO BERNINI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>207</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	0,70	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,50	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,35	Totale mq:	0,35		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	6,18				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	1,07				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:					
ID Concessionario:					



Via:	VIA GIAN LORENZO BERNINI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>208</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	24,60	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,60				
Dim. marciapiede:	1,60				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,42				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Conforme				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nessuno				
Note progetto:					
ID Concessionario:	31				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA GIAN LORENZO BERNINI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>209</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	24,60	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	2,60				
Dim. marciapiede:	1,60				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,42				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	nil				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 32				



Via:	VIA GIAN LORENZO BERNINI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>211</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio				
Tipologia:	Bacheca				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	0,70	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	0,98	Totale mq:	0,98		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	3,85				
Dim. marciapiede:	1,50				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	immagine fotografica non effettuabile con mezzo				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario:				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>212</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	5,00				
Dim. marciapiede:	1,50				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,70				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
area parcheggio- impianto installato su banchina parcheggio.					
Ambiti vincolati:					ID Concessionario: 30



Via:	VIA CARLO SAVOLDELLI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>301</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:	12,00				
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,20				
Dim. marciapiede:	3,00				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Intervento: Nuova installazione					
Note progetto: angolo via dei salici					
Ambiti vincolati:					ID Concessionario:



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA DEI SALICI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	302
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	0,80				
Dim. marciapiede:	2,50				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					
			Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
				<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
				<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
			Conformità:	Nuovo	
			Motivo di non conformità:		
			Intervento:	Nuova installazione	
			Note progetto:	su marciapiede a 70 cm. dal bordo	
			ID Concessionario:		



Via:	VIA BASTIE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	303
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:	15,00				
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	1,90				
Dim. marciapiede:	1,80				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					
			Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
				<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
				<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
			Conformità:	Nuovo	
			Motivo di non conformità:		
			Intervento:	Nuova installazione	
			Note progetto:	su marciapiede, in linea con palo illuminazione	
			ID Concessionario:		



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA BASTIE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	304
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,00				
Dim. marciapiede:	1,80				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Ortogonale				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Nuovo				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nuova installazione				
Note progetto:	a filo marciapiede in posizione centrale tra alberi.				
ID Concessionario:					



Via:	VIA BASTIE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	305
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,40				
Dim. marciapiede:	2,50				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Nuovo				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nuova installazione				
Note progetto:	su marciapiede a ridosso della pista ciclabile.				
ID Concessionario:					



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA BASTIE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	306
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	StANDARD				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	2,80		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	in aderenza alla recinzione				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario:				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Nuovo	
Motivo di non conformità:		
Intervento:	Nuova installazione	
Note progetto:	Collocare in aderenza alla recinzione	

Via:	VIA SAMBRUSON	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	307
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	StANDARD				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:	17,00				
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	1,81				
Dim. marciapiede:	2,75				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:	ID Concessionario:				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Nuovo	
Motivo di non conformità:		
Intervento:	Nuova installazione	
Note progetto:	Collocare su tratto rettilineo, in linea con palo illuminazione.	

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA CHIESA GAMBARARE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>308</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:	17,45				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:	15,50				
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,10				
Dim. marciapiede:	1,80				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Nuovo	
Motivo di non conformità:		
Intervento:	Nuova installazione	
Note progetto:	Collocare tra palo illuminazione e albero	
ID Concessionario:		

Via:	VIA MAESTRI DEL LAVORO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>309</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,20				
Dim. marciapiede:	1,33				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Nuovo	
Motivo di non conformità:		
Intervento:	Nuova installazione	
Note progetto:	in linea con palo illuminazione	
ID Concessionario:		

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA MAESTRI DEL LAVORO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>310</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,20				
Dim. marciapiede:	1,33				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					
	Collocazione		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS	
			<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto	
			<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	
	Conformità: Nuovo				
	Mortivo di non conformità:				
	Intervento: Nuova installazione				
	Note progetto: in linea con palo illuminazione				
	ID Concessionario:				



Via:	VIA MAESTRI DEL LAVORO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>311</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,20				
Dim. marciapiede:	1,33				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					
	Collocazione		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS	
			<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto	
			<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	
	Conformità: Nuovo				
	Mortivo di non conformità:				
	Intervento: Nuova installazione				
	Note progetto: in linea con palo illuminazione				
	ID Concessionario:				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA MAESTRI DEL LAVORO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>312</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	1,20				
Dim. marciapiede:	1,33				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					
					ID Concessionario: 107



Via:	VIA MAESTRI DEL LAVORO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>313</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	1,20				
Dim. marciapiede:	1,33				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					
					ID Concessionario:



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA SANT'ILARIO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione: <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">314</span>
Frazione:	Malcontenta			
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4	
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale			
Categoria:	Cartello			
Tipologia:	StANDARD			
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2	
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1	
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60	
Distanze	Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:				
Segnali di indicazione:				
Semafori:				
Intersezioni:	22,10			
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	3,06			
Dim. marciapiede:	5,03			
Edifici/Recinzioni:				
Altezza margine inf.:	0,60			
Illuminazione:	Non luminoso			
Orientamento:	Parallelo			
Note di censimento:				
Ambiti vincolati:				
	Collocazione		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
			<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
	Conformità: Nuovo			
	Mortivo di non conformità:			
	Intervento: Nuova installazione			
	Note progetto: Posizionare centrale tra alberi.			
	ID Concessionario:			



Via:	VIA SANT'ILARIO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione: <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">315</span>
Frazione:	Malcontenta			
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4	
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale			
Categoria:	Cartello			
Tipologia:	StANDARD			
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2	
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1	
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60	
Distanze	Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:				
Segnali di indicazione:				
Semafori:				
Intersezioni:	22,10			
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	3,06			
Dim. marciapiede:	5,03			
Edifici/Recinzioni:				
Altezza margine inf.:	0,60			
Illuminazione:	Non luminoso			
Orientamento:	Parallelo			
Note di censimento:				
Ambiti vincolati:				
	Collocazione		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
			<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
	Conformità: Nuovo			
	Mortivo di non conformità:			
	Intervento: Nuova installazione			
	Note progetto: Collocare in posizione centrale tra alberi			
	ID Concessionario:			



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA SANT'ILARIO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	316
Frazione:	Malcontenta				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,06				
Dim. marciapiede:	5,03				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					
		Collocazione		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
				<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
				<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		Conformità:		Nuovo	
		Mortivo di non conformità:			
		Intervento:		Nuova installazione	
		Note progetto: Collocare in posizione centrale tra alberi			
		ID Concessionario:			



Via:	VIA ARRIGO BOITO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	317
Frazione:	Malcontenta				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,50				
Dim. marciapiede:	1,94				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					
		Collocazione		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
				<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
				<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		Conformità:		Nuovo	
		Mortivo di non conformità:			
		Intervento:		Nuova installazione	
		Note progetto: Posizionare su marciapiede a ridosso area verde			
		ID Concessionario:			



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA ARRIGO BOITO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>318</b>
Frazione:	Malcontenta				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:	23,30				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS		
Marg. carreggiata:	2,50		<input type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto		
Dim. marciapiede:	1,94		<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico		
Edifici/Recinzioni:	Conformità: Nuovo				
Altezza margine inf.:	Mortivo di non conformità:				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	Intervento: Nuova installazione				
Ambiti vincolati:	Note progetto: Posizionare su marciapiede a ridosso area verde				
	ID Concessionario:				



Via:	VIA SANT'ILARIO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>319</b>
Frazione:	Malcontenta				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS		
Marg. carreggiata:	1,28		<input type="checkbox"/> in aderenza <input type="checkbox"/> parapetto		
Dim. marciapiede:	2,38		<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico		
Edifici/Recinzioni:	Conformità: Nuovo				
Altezza margine inf.:	Mortivo di non conformità:				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	Intervento: Nuova installazione				
Ambiti vincolati:	Note progetto: Posizionare su marciapiede, in linea con palo illuminazione, tra cestino e panchina.				
	ID Concessionario:				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via: \_\_\_\_\_ civico: nil Km: nil N. ubicazione: 320

Frazione: Gambarare

Tipo strada: F Zona Piano: Zona 4

Utilizzo: Pubblica affissione commerciale

Categoria: Cartello

Tipologia: Stendardo

Lunghezza spazio: 1,40 Numero spazi: 2

Altezza spazio: 2,00 N. elementi: 1

Superficie spazio: 2,80 Totale mq: 5,60

Distanze Prima Dopo

Segnali di pericolo:

Segnali di indicazione:

Semafori:

Intersezioni:

Gallerie:

Altri impianti (temporanei): 53,80  \_\_\_\_\_

Marg. carreggiata: 5,80

Dim. marciapiede: 1,83

Edifici/Recinzioni:

Altezza margine inf.: 0,60

Illuminazione: Non luminoso

Orientamento: Parallelo

Note di censimento:



Collocazione  cavalcavia  FS

in aderenza  parapetto

curva  isola spartitraffico

Conformità: Nuovo

Motivo di non conformità:

Intervento: Nuova installazione

Note progetto: in linea con palo illuminazione

Ambiti vincolati: \_\_\_\_\_ ID Concessionario: \_\_\_\_\_

Via: \_\_\_\_\_ civico: nil Km: nil N. ubicazione: 321

Frazione: Gambarare

Tipo strada: F Zona Piano: Zona 4

Utilizzo: Pubblica affissione commerciale

Categoria: Cartello

Tipologia: Stendardo

Lunghezza spazio: 1,40 Numero spazi: 2

Altezza spazio: 2,00 N. elementi: 1

Superficie spazio: 2,80 Totale mq: 5,60

Distanze Prima Dopo

Segnali di pericolo:

Segnali di indicazione:

Semafori:

Intersezioni:

Gallerie:

Altri impianti (temporanei): 23,90  53,80

Marg. carreggiata: 5,80

Dim. marciapiede: 1,83

Edifici/Recinzioni:

Altezza margine inf.: 0,60

Illuminazione: Non luminoso

Orientamento: Parallelo

Note di censimento:



Collocazione  cavalcavia  FS

in aderenza  parapetto

curva  isola spartitraffico

Conformità: Nuovo

Motivo di non conformità:

Intervento: Nuova installazione

Note progetto: in linea con palo illuminazione

Ambiti vincolati: \_\_\_\_\_ ID Concessionario: \_\_\_\_\_

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione: <b>322</b>																					
Frazione:	Gambarare																							
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 2																					
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale																							
Categoria:	Cartello																							
Tipologia:	Standardo																							
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2																					
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1																					
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60																					
Distanze	Prima	Dopo																						
Segnali di pericolo:																								
Segnali di indicazione:																								
Semafori:																								
Intersezioni:																								
Gallerie:																								
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	23,90	<input type="checkbox"/>																					
Marg. carreggiata:	5,80																							
Dim. marciapiede:	1,83																							
Edifici/Recinzioni:																								
Altezza margine inf.:	0,60																							
Illuminazione:	Non luminoso																							
Orientamento:	Parallelo																							
Note di censimento:																								
Ambiti vincolati:																								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Collocazione</td> <td><input type="checkbox"/> cavalcavia</td> <td><input type="checkbox"/> FS</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> in aderenza</td> <td><input type="checkbox"/> parapetto</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> curva</td> <td><input type="checkbox"/> isola spartitraffico</td> </tr> <tr> <td>Conformità:</td> <td colspan="2">Nuovo</td> </tr> <tr> <td>Motivo di non conformità:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Intervento:</td> <td colspan="2">Nuova installazione</td> </tr> <tr> <td>Note progetto:</td> <td colspan="2">in linea con palo illuminazione</td> </tr> </table> </div> </div>			Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS		<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	Conformità:	Nuovo		Motivo di non conformità:			Intervento:	Nuova installazione		Note progetto:	in linea con palo illuminazione	
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS																						
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto																						
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico																						
Conformità:	Nuovo																							
Motivo di non conformità:																								
Intervento:	Nuova installazione																							
Note progetto:	in linea con palo illuminazione																							
	ID Concessionario:																							

Via:	VIA MONTE NERO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione: <b>323</b>																					
Frazione:	Oriago																								
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4																						
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale																								
Categoria:	Cartello																								
Tipologia:	Standardo																								
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2																						
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1																						
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60																						
Distanze	Prima	Dopo																							
Segnali di pericolo:																									
Segnali di indicazione:																									
Semafori:																									
Intersezioni:	25,00																								
Gallerie:																									
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
Marg. carreggiata:	1,00																								
Dim. marciapiede:	4,64																								
Edifici/Recinzioni:	3,50																								
Altezza margine inf.:	0,60																								
Illuminazione:	Non luminoso																								
Orientamento:	Parallelo																								
Note di censimento:																									
Ambiti vincolati:																									
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Collocazione</td> <td><input type="checkbox"/> cavalcavia</td> <td><input type="checkbox"/> FS</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> in aderenza</td> <td><input type="checkbox"/> parapetto</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> curva</td> <td><input type="checkbox"/> isola spartitraffico</td> </tr> <tr> <td>Conformità:</td> <td colspan="2">Nuovo</td> </tr> <tr> <td>Motivo di non conformità:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Intervento:</td> <td colspan="2">Nuova installazione</td> </tr> <tr> <td>Note progetto:</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> </div> </div>				Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS		<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	Conformità:	Nuovo		Motivo di non conformità:			Intervento:	Nuova installazione		Note progetto:		
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS																							
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto																							
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico																							
Conformità:	Nuovo																								
Motivo di non conformità:																									
Intervento:	Nuova installazione																								
Note progetto:																									
	ID Concessionario:																								

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA MONTE CATINO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>324</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,60				
Dim. marciapiede:	1,90				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Ortagonale				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					
		Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS	
			<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto	
			<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	
		Conformità:	Nuovo		
		Motivo di non conformità:			
		Intervento:	Nuova installazione		
		Note progetto:	in linea con palo illuminazione, su area verde		
		ID Concessionario:			



Via:	VIA CA' RUBALDI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>325</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,70				
Dim. marciapiede:	1,21				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					
		Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS	
			<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto	
			<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	
		Conformità:	Nuovo		
		Motivo di non conformità:			
		Intervento:	Nuova installazione		
		Note progetto:	posot a 0.2 mt da bordo del marciapiede		
		ID Concessionario:			



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA PISA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	326
Frazione:	Borbiago				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	25,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	1,90				
Dim. marciapiede:	1,35				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia		<input type="checkbox"/> FS		
	<input type="checkbox"/> in aderenza		<input type="checkbox"/> parapetto		
	<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico		
Conformità:	Nuovo				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nuova installazione				
Note progetto:	posto in area parcheggio, a ridosso del marciapiede (vedi rec.52)				
ID Concessionario:					



Via:	VIA CALTANA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	327
Frazione:	Marano				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:	14,00				
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	3,30				
Dim. marciapiede:	3,01				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia		<input type="checkbox"/> FS		
	<input type="checkbox"/> in aderenza		<input type="checkbox"/> parapetto		
	<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico		
Conformità:	Nuovo				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nuova installazione				
Note progetto:	in aderenza a cordolo divisorio parcheggio				
ID Concessionario:	96				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>328</b>
Frazione:	Marano			
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4	
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale			
Categoria:	Cartello			
Tipologia:	Poster			
Lunghezza spazio:	6,00	Numero spazi:	2	
Altezza spazio:	3,00	N. elementi:	1	
Superficie spazio:	18,00	Totale mq:	36,00	
Distanze	Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:	8,60			
Segnali di indicazione:				
Semafori:				
Intersezioni:	14,00			
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	4,79			
Dim. marciapiede:				
Edifici/Recinzioni:				
Altezza margine inf.:	2,20			
Illuminazione:	Non luminoso			
Orientamento:	Parallelo			
Note di censimento:				
Ambiti vincolati:				
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS		
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto		
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico		
Conformità:	Nuovo			
Motivo di non conformità:				
Intervento:	Nuova installazione			
Note progetto:	Impianto posto a più di 3 metri dalla carreggiata			
ID Concessionario:				



Via:	VIA FOSSA DONNE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>329</b>
Frazione:	Borbiago				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	1,40	Totale mq:	1,40		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,50				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:	0,10				
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Nuovo				
Motivo di non conformità:	- NB: impianto posto in aderenza				
Intervento:	Nuova installazione				
Note progetto:	in aderenza alla recinzione, presso isola ecologica				
ID Concessionario:					



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA MALPAGA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	330
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	2,80		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:	17,80				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:	22,50				
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	4,20				
Dim. marciapiede:	1,50				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					
					ID Concessionario:



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Nuovo	
Mortivo di conformità:	- NB: impianto posto in aderenza non conformità:	
Intervento:	Nuova installazione	
Note progetto:	in aderenza alla siepe	

Via:	VIA OLMO SPINEA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	331
Frazione:	Borbiago				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	2,80		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:	14,50				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,40				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:	0,10				
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					
					ID Concessionario:



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Nuovo	
Mortivo di conformità:	- NB: impianto posto in aderenza non conformità:	
Intervento:	Nuova installazione	
Note progetto:	in aderenza alla siepe, lato palo telefono	

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA GIARE	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	332
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	2,80		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,33				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:	0,20				
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Nuovo	
Mortivo di non conformità:	- NB: impianto posto in aderenza	
Intervento:	Nuova installazione	
Note progetto:	a lato isola ecologica, in aderenza alla recinzione	
ID Concessionario:		

Via:	VIA I MAGGIO	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	333
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	2,80		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:	18,00				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	1,00				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Nuovo	
Mortivo di non conformità:		
Intervento:	Nuova installazione	
Note progetto:	presso isola ecologica	
ID Concessionario:		

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA ENRICO TOTI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione: <b>334</b>
Frazione:	Mira Taglio			
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4	
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale			
Categoria:	Cartello			
Tipologia:	Standardo			
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	1	
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1	
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	2,80	
Distanze	Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:				
Segnali di indicazione:				
Semafori:				
Intersezioni:	13,00			
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	5,60			
Dim. marciapiede:	2,50			
Edifici/Recinzioni:				
Altezza margine inf.:	0,60			
Illuminazione:	Non luminoso			
Orientamento:	Parallelo			
Note di censimento:				
tra filare d'alberi				
Ambiti vincolati:				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Nuovo	
Motivo di non conformità:		
Intervento:	Nuova installazione	
Note progetto:		
ID Concessionario:		

Via:	VIA ENRICO TOTI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione: <b>335</b>
Frazione:	Mira Taglio			
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4	
Utilizzo:	Affissione diretta			
Categoria:	Cartello			
Tipologia:	Standardo			
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2	
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1	
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60	
Distanze	Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:				
Segnali di indicazione:				
Semafori:				
Intersezioni:				
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	6,01			
Dim. marciapiede:	1,79			
Edifici/Recinzioni:				
Altezza margine inf.:	0,60			
Illuminazione:	Non luminoso			
Orientamento:	Parallelo			
Note di censimento:				
a lato palo illuminazione				
Ambiti vincolati:				



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Nuovo	
Motivo di non conformità:		
Intervento:	Nuova installazione	
Note progetto:		
ID Concessionario:	100	

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA ANTONIO GRAMSCI	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>336</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	StANDARD				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	2,80		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	3,00				
Dim. marciapiede:	2,60				
Edifici/Recinzioni:	0,10				
Altezza margine inf.:	0,60				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	a 0.50 mt dal bordo del marciapiede				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Nuovo				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nuova installazione				
Note progetto:					
ID Concessionario:					



Via:	VIA MARINAI D'ITALIA	civico: nil	Km: nil	N. ubicazione:	<b>337</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	StANDARD				
Lunghezza spazio:	1,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	1,40	Totale mq:	2,80		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	3,62				
Dim. marciapiede:	1,90				
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,40				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:	tra albero e palo illuminazione				
Ambiti vincolati:					
Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS			
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto			
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico			
Conformità:	Nuovo				
Motivo di non conformità:					
Intervento:	Nuova installazione				
Note progetto:					
ID Concessionario:					



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA CALTANA	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>339</b>
Frazione:	Marano				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Tabella				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	2		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n° 97					
Ambiti vincolati:					
	ID Concessionario: 97				



Via:	VIA LUDOVICO ANTONIO MURAT	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>340</b>
Frazione:	Marano				
Tipo strada:		Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n° 98					
Ambiti vincolati:					
	ID Concessionario: 98				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA ENRICO TOTI	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>341</b>
Frazione:	Marano				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	StANDARD				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n° 99					
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 99				



Via:	VIA NAZIONALE	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>343</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	StANDARD				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	2,80		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n° 101					
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 101				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA TICINO	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>344</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	StANDARD				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n° 102					
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 102				



Via:	VIA TICINO	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>345</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 3		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	StANDARD				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n° 103					
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 103				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA VENETO	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>346</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n°	104				
Ambiti vincolati:					
	ID Concessionario:				104



Via:	VIA SABBIONA	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>347</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n°	105				
Ambiti vincolati:					
	ID Concessionario:				105



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA MAESTRI DEL LAVORO	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>348</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	StANDARD				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n°	106				
Ambiti vincolati:					
					ID Concessionario: 106



Via:	VIA MAESTRI DEL LAVORO	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>350</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	StANDARD				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n°	108				
Ambiti vincolati:					
					ID Concessionario: 108



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA MAESTRI DEL LAVORO	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>351</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	StANDARD				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n°	109				
Ambiti vincolati:					
					ID Concessionario: 109



Via:	VIA MAESTRI DEL LAVORO	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>352</b>
Frazione:	Gambarare				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Poster				
Lunghezza spazio:	6,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	2,80	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	16,80	Totale mq:	16,80		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n°	110				
Ambiti vincolati:					
					ID Concessionario: 110



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA SAN ANTONIO	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>353</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 5		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n° 111					
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 111				



Via:	VIA DELLA FORNACE	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>354</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n° 117					
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 117				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA DELLA FORNACE	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>355</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n°	118				
Ambiti vincolati:					
	ID Concessionario:				118



Via:	VIA NAZIONALE	civico:	Km:	Biblioteca	N. ubicazione:	<b>356</b>
Frazione:	Oriago					
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2			
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale					
Categoria:	Cartello					
Tipologia:	Stendardo					
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	12			
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1			
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	33,60			
Distanze		Prima		Dopo		
Segnali di pericolo:						
Segnali di indicazione:						
Semafori:						
Intersezioni:						
Gallerie:						
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:						
Dim. marciapiede:						
Edifici/Recinzioni:						
Altezza margine inf.:						
Illuminazione:	Non luminoso					
Orientamento:	Parallelo					
Note di censimento:						
Impianto da progetto Geap n°	119					
Ambiti vincolati:						
	ID Concessionario:					119



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA BOTTE	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>357</b>
Frazione:	Borbiago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n°	120				
Ambiti vincolati:					
					ID Concessionario: 120



Via:	VIA ARRIGO BOITO	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>358</b>
Frazione:	Malcontenta				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n°	121				
Ambiti vincolati:					
					ID Concessionario: 121



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA FILIPPO CORRIDONI	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>359</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n°	122				
Ambiti vincolati:					
					ID Concessionario: 122



Via:	VIA DELLE PERNICI	civico:	Km: Piazza	N. ubicazione:	<b>360</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n°	123				
Ambiti vincolati:					
					ID Concessionario: 132



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA DELLE PERNICI	civico:	Km: Piazza	N. ubicazione:	<b>361</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n°	123a				
Ambiti vincolati:					
	ID Concessionario: 123a				



Via:	VIA DELLE PERNICI	civico:	Km: Piazza	N. ubicazione:	<b>362</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n°	123b				
Ambiti vincolati:					
	ID Concessionario: 123b				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA DELLE PERNICI	civico:	Km: Piazza	N. ubicazione:	<b>363</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n°	123c				
Ambiti vincolati:					
			ID Concessionario:	123c	



Via:	VIA DON FRANCESCO MINZONI	civico:	Km: Piazza	N. ubicazione:	<b>364</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n°	123d				
Ambiti vincolati:					
			ID Concessionario:	123d	



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA DON FRANCESCO MINZONI	civico:	Km: Piazza	N. ubicazione:	<b>365</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n°	123e				
Ambiti vincolati:					
	ID Concessionario:				123e



Via:	VIA DELLE PERNICI	civico:	Km: Piazza	N. ubicazione:	<b>366</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n°	123f				
Ambiti vincolati:					
	ID Concessionario:				123f



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA DON FRANCESCO MINZONI	civico:	Km: Piazza	N. ubicazione:	<b>367</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto	Geap n° 123g				
Ambiti vincolati:					
			Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
				<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
				<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
			Conformità:	Nuovo	
			Motivo di non conformità:		
			Intervento:	Nuova installazione	
			Note progetto:		
			ID Concessionario:	123g	



Via:	VIA DON FRANCESCO MINZONI	civico:	Km: Piazza	N. ubicazione:	<b>368</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 2		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto	Geap n° 123h				
Ambiti vincolati:					
			Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
				<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
				<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
			Conformità:	Nuovo	
			Motivo di non conformità:		
			Intervento:	Nuova installazione	
			Note progetto:		
			ID Concessionario:	123h	



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA DELLA FORNACE	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>369</b>
Frazione:	Borbiago				
Tipo strada:	E	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Tipologia:	Tabella				
Lunghezza spazio:	10,00	Numero spazi:	1		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	20,00	Totale mq:	20,00		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	1,50				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,20				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					
					ID Concessionario: 95



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input checked="" type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Conforme	
Mortivo di non conformità:	- NB: impianto posto in aderenza	

Intervento: Nuova installazione  
 Note progetto:

Via:	VIA VENETO	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>370</b>
Frazione:	Oriago				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Standardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:					
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Impianto da progetto Geap n° 104					
Ambiti vincolati:					
					ID Concessionario: 104



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Nuovo	
Mortivo di non conformità:		

Intervento: Nuova installazione  
 Note progetto:


## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA SAN ANTONIO	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>371</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
Marg. carreggiata:	2,00			<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
Dim. marciapiede:				<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,80				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
	Intervento: Nuova installazione				
	Note progetto:				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 112				



Via:	VIA SAN ANTONIO	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>372</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
Marg. carreggiata:	2,00			<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
Dim. marciapiede:				<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,80				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
	Intervento: Nuova installazione				
	Note progetto:				
Ambiti vincolati:	ID Concessionario: 113				



## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA SAN ANTONIO	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>373</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Affissione diretta				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,00				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,80				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					
					ID Concessionario: 114



Collocazione  cavalcavia  FS  
 in aderenza  parapetto  
 curva  isola spartitraffico


Conformità: Nuovo

Motivo di non conformità:

Intervento: Nuova installazione

Note progetto:

Via:	VIA DELLA FORNACE	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>374</b>
Frazione:	Mira Porte				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	1,40	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	2,00	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,00				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,80				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					
					ID Concessionario: 115



Collocazione  cavalcavia  FS  
 in aderenza  parapetto  
 curva  isola spartitraffico

Conformità: Nuovo

Motivo di non conformità:

Intervento: Nuova installazione

Note progetto:

## INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

### Schede progettuali

Via:	VIA DELLA FORNACE	civico:	Km:	N. ubicazione:	<b>375</b>
Frazione:	Mira Taglio				
Tipo strada:	F	Zona Piano:	Zona 4		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Categoria:	Cartello				
Tipologia:	Stendardo				
Lunghezza spazio:	2,00	Numero spazi:	2		
Altezza spazio:	1,40	N. elementi:	1		
Superficie spazio:	2,80	Totale mq:	5,60		
Distanze		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	2,00				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Altezza margine inf.:	0,80				
Illuminazione:	Non luminoso				
Orientamento:	Parallelo				
Note di censimento:					
Ambiti vincolati:					



Collocazione	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
	<input type="checkbox"/> in aderenza	<input type="checkbox"/> parapetto
	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Conformità:	Nuovo	
Motivo di non conformità:		
Intervento:	Nuova installazione	
Note progetto:		
ID Concessionario:	116	